

Blåtind

Spylervæskekonsentrat

FB314



Blåtind spylervæskekonsentrat

Produktbeskrivelse

Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Splylervæsken er konsentrert og skal blandes ut etter behov. Splylervæskekonsentratet er et effektiv vaskemiddel for bruk i høst og vinterhalvåret for rengjøring av bilens ruter og lykter.


Produktegenskaper og anvendelsesområder

Vindussplylervæsken er utviklet for nordiske forhold og er tilsatt tensider (såper) og frostsikringsvæske. Tensidene gir skikkelig rengjøringseffekt på typisk vintersmuss som kjennetegnes med veisalt, olje, asfaltpartikler og trafikkfilm. Frostsikringsvæske er tilsatt for at spylervæsken ikke skal fryse og holde seg flytende ved lave temperaturer.

Splylervæske er i tillegg til rengjøring av frontrute og lykter godt egnet for rengjøring av alle typer glassflater og speil på både store og mindre kjøretøyer.

Brukerveiledning og dosering

Splylervæsken er konsentrert og har følgende utblandingstabell:



Blåtind spylervæskekonsentrat

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Splylervæsken vasker effektivt bort vintersmuss som snø, slaps, olje, asfaltstøv og veisalt.
- Splylervæsken holder seg flytende ned til angitt frysepunkt og fryser ikke til hard is selv ved svært lave temperaturer.
- Splylervæsken sørger for skinnende rene ruter selv ved svært lave temperaturer.
- Splylervæsken er konduktiv og kommuniserer med bilens elektroniske system(*) slik at ikke feilvarsel utløses og spylervæsketilgangen kuttes til bakrute og lykteglass(**).
- Splylervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens utvendige lakk, metall, krom, plast eller gummi.
- Splylervæsken har en kvalitet som ikke skader bilens innvendige spyleranlegg, pumpe, dyser eller slanger

(*) Mange nye biler har elektronisk måling av nivået i spylervæsketanken.

(**) Noen bilmodeller har systemer som kutter spylervæsketilgang på bakrute og lykteglass ved lavt nivå i tanken, dette for å sikre at siste rest går til frontrute.

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablade før bruk av produktet.
Sikkerhetsdatablade kan finnes hos Ecoonline.no**

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Utseende / Farge | Klar blå væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 0,95 |
| • Holdbarhet | 5 år |
| • Lagringsbetingelser | Tåler frost |
| • Frysepunkt °C | - 65°C ASTM-D-11777 |
| • Konduktiv | Ja |
| • Lagringsbetingelser | Lagres adskilt fra varmekilder |

Rev. 01
Dato: 14.08.2019
Rev av: CBS
Gruppe: HB80EU